

COD. 15.0150.00
VALVOLA DI SICUREZZA

Accessorio indispensabile per lavatrici e lavastoviglie in quanto, nelle condizioni definite di seguito descritte, impedisce il passaggio di quantità d'acqua superiore a quanto impostato sull'indicatore, evitando perdite continue.

E' munito, inoltre, di speciale valvola anti ritorno (anti inquinamento).

Per un perfetto funzionamento si consiglia il montaggio in posizione verticale, come indicato in fig. 2, seguendo scrupolosamente le successive indicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di scoppio: 500 N/cm²

Pressione statica massima: 100 N/cm²

Volume massimo controllabile: 50 l.ca.

Portata minima di funzionamento: 2 l/min.

Portata massima di funzionamento: 30 l/min

Temperatura massima dell'acqua: 70°C

ISTRUZIONI

WATER BLOCK va montato tra il rubinetto e il tubo di alimentazione dell'elettrodomestico (fig. 2). Servendosi della chiavetta fornita in dotazione, far ruotare in senso antiorario l'indicatore P sino a raggiungere la posizione voluta; per lavabiancheria ad uso domestico l'indicatore P andrà predisposto sul n. 8 (fig. 1); per l'applicazione su lavastoviglie portare l'indicatore P sul n. 4 (fig. 1).

COD. 15.0150.00
VALVOLA DI SICUREZZA

Accessorio indispensabile per lavatrici e lavastoviglie in quanto, nelle condizioni definite di seguito descritte, impedisce il passaggio di quantità d'acqua superiore a quanto impostato sull'indicatore, evitando perdite continue.

E' munito, inoltre, di speciale valvola anti ritorno (anti inquinamento).

Per un perfetto funzionamento si consiglia il montaggio in posizione verticale, come indicato in fig. 2, seguendo scrupolosamente le successive indicazioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Pressione di scoppio: 500 N/cm²

Pressione statica massima: 100 N/cm²

Volume massimo controllabile: 50 l.ca.

Portata minima di funzionamento: 2 l/min.

Portata massima di funzionamento: 30 l/min


Temperatura massima dell'acqua: 70°C

ISTRUZIONI

WATER BLOCK va montato tra il rubinetto e il tubo di alimentazione dell'elettrodomestico (fig. 2). Servendosi della chiavetta fornita in dotazione, far ruotare in senso antiorario l'indicatore P sino a raggiungere la posizione voluta; per lavabiancheria ad uso domestico l'indicatore P andrà predisposto sul n. 8 (fig. 1); per l'applicazione su lavastoviglie portare l'indicatore P sul n. 4 (fig. 1).

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

sull'indicatore P. Per ripristinare il funzionamento del WB dopo l'azionamento del sistema di bloccaggio, chiudere il rubinetto dell'acqua e provvedere all'eliminazione del guasto; svitare poi il tubo di carico acqua C dal WB e premere il pulsante H, che si trova in corrispondenza della parte inferiore dell'apparecchio (fig. 1). Se la pressione dell'acqua in ingresso è elevata, può accadere che tale manovra risulti difficoltosa. In tal caso svitare leggermente il WB dal rubinetto: il pulsante H potrà così essere premuto con estrema facilità.

Ripetere quindi le operazioni indicate nella sezione montaggio.

AVVERTENZE:

per prevenire possibili danneggiamenti causati dal congelamento dell'acqua contenuta nel WB dopo l'installazione, la temperatura dell'ambiente di utilizzo non deve mai scendere sotto i 2°C.

Si declina comunque ogni responsabilità derivante dall'utilizzo scorretto del WB o dal suo uso per applicazioni e/o soluzioni non esplicitamente previste dalle presenti istruzioni.

MANUTENZIONE:

IN BASE ALLE CONDIZIONI ED ALLA FREQUENZA DI UTILIZZO SI RACCOMANDA DI PULIRE PERIODICAMENTE IL FILTRO E DI ENTRATA E DI PROVVEDERE ALLA SOSTITUZIONE DELLA GUARNIZIONE F.

CI RISERVIAMO DI MODIFICARE LE CARATTERISTICHE SENZA PREAVVISO.

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale A.

2. Avvitare il tubo di carico acqua C alla parte inferiore del WB. Se il tubo di carico acqua è provvisto di un filtro, quest'ultimo deve essere rimosso e sostituito da una guarnizione piana f; in caso di serraggio o svitamento mediante utensile, utilizzare l'apposita sede esagonale B per bloccare il WB durante l'operazione.

In presenza di un guasto che produce una perdita continua, il WB chiude il flusso d'acqua in

ATTENZIONE:
per l'uso su altre apparecchiature regolare l'indicatore nella posizione idonea al tipo di applicazione, tenendo presente

fig. 1



che ogni numero della scala corrisponde ad un volume controllato da 4 a 6 litri.

In caso di installazione su apparecchiature che prevedono erogazione di acqua potabile per uso alimentare è consigliabile, al fine di rimuovere eventuali impurità accumulate durante l'immagazzinamento, far scorrevre almeno 10 litri d'acqua di rete all'interno del dispositivo prima dell'acciaio.

MONTAGGIO

1. Avvitare manualmente il WB al rubinetto provisto di filetto (3/4" gas), inserendo il filtro E con la calottina rivolta verso l'alto come da fig. 2. L'errato montaggio del filtro non permette il corretto funzionamento del WB